

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ РОССТУ.0001.513834, дата внесения в реестр 10.11.2015

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Садиков А.С.


М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 00517 от 06.04.2023

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. имама Газимагомеда, 2

Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение -

Дата и время получения образца(ов): 04.04.2023 15:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 06.04.2023

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 18 от 10.03.2023

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46

Объект, где производился отбор образца(ов): ул.А.Нахибашева с. Верхнее Казанище

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Зубанров Р.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ Р 56237-14

Дата и время отбора образца(ов): 04.04.2023 12:00

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость

Объем партии: 1,5л

Величина допустимого уровня - указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.


1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 00517.14.23

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 00517.14.23, Рег. №: 226 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: ул. А.Нахибашева					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) 0С	33	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна; Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна	

Лицо ответственное за составление ²данного протокола:

 помощник врача по ОГ Таймасханова У.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21

Заключение сформировал: зав. отделом СГМ фФБУЗ "ЦГ и Э в Р Д" в г. Буйнакске Джабраилов Ахмед Магомедгаджиевич

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ РОССТУ.0001.513834, дата внесения в реестр 10.11.2015

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Садиков А.С.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 00526 от 07.04.2023

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. имама Газимагомеда, 2*

Наименование и контактные данные заказчика: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' ИНН 0507023559, ОГРН 1040500715628, 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46*

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов):

Вода поверхностных источников I класса - Источник "Бораган озен"

Дата и время получения образца(ов): *04.04.2023 15:00*

Дата осуществления лабораторной деятельности: *04.04 – 07.04.2023*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Основание для испытания: *Договор № 18 от 10.03.2023*

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46*

Объект, где производился отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ" (объект), 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Зубаиров Р.Г.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024-2020*

Дата и время отбора образца(ов): *04.04.2023 14:30*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная и пластиковая тары*

Объем партии: *1,5 л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.



1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 00256.13.23


Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 00256.13.23, Рег. №: 216 - Вода поверхностных источников I класса: Источник "Бораган озен"					
1	pH	8.4 ± 0.2	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
2	Окисляемость перманганатная	1.38 ± 0.28	мг/дм³	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99 изд. 2012
3	Жесткость общая	4.0 ± 0.6	мг-экв/дм³	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
4	Общая минерализация (сухой остаток)	224 ± 20	мг/дм³	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
5	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	0.65	мгО ₂ /дм³	не более 2	ПНД Ф 14.1:2:3:123-97

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Калласова Н.З.;	
Химик-эксперт Таймасханова А.М.;	
Фельдшер-лаборант Шамилова И.В.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Калласова Нурият Зайнутдиновна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 помощник врача по ОГ Таймасханова У.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Источник "Бораган озен"

Качество воды соответствует требованиям СП 2.1.3685-21

Заключение сформировал: Зав.отделом ОСН Магомедова Н.Х.

Дата формирования: 07.04.2023

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ РОССТУ.0001.513834, дата внесения в реестр 10.11.2015

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Садиков А.С.


М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 00522-00525 от 04.04.2023

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. имама Газимагомеда, 2

Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' ИНН 0507023559, ОГРН 1040500715628, 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище,

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 04.04.2023 15:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 04.04.2023

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 18 от 10.03.2023

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46

Объект, где производился отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ" (объект), 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Зубаиров Р.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ Р 56237-14

Дата и время отбора образца(ов): 04.04.2023 13:20 - 14:10

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: пластиковая тара

Объем партии: 1 л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.


1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 00522.13.23, 00523.13.23,
00524.13.23, 0052.13.23


Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 00522.13.23, Рег. №: 212 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение:					
Общественный кран на ул.Г.Алиболатова					
1	Запах	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Цветность	менее 5	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
3	Привкус	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Код пробы: 00523.13.23, Рег. №: 213 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение:					
ул.Ленина, д.101					
5	Запах	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
6	Цветность	менее 5	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
7	Привкус	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
8	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Код пробы: 00524.13.23, Рег. №: 214 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение:					
около Джума мечети					
9	Запах	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
10	Цветность	менее 5	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
11	Привкус	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
12	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Код пробы: 0052.13.23, Рег. №: 215 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение:					
ул.Али Юсупова, д.46					
13	Запах	1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
14	Цветность	менее 5	град.	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
15	Привкус	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
16	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Калласова Н.З.;	
Химик-эксперт Таймасханова А.М.;	
Фельдшер-лаборант Шапилова И.В.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	
Калласова Нурият Зайнутдиновна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 помощник врача по ОГ Таймасханова У.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям СП 2.1.3685-21
Заключение сформировал: Зав.отделом ОСН Магомедова Н.Х.
Дата формирования: 05.04.2023

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ РОССТУ.0001.513834, дата внесения в реестр 10.11.2015

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Садиков А.С.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 00520 от 06.04.2023

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. имама Газимагомеда, 2

Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' ИНН 0507023559, ОГРН 1040500715628, 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода подземных источников 1 класса -

Дата и время получения образца(ов): 04.04.2023 15:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 06.04.2023

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 18 от 10.03.2023

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46

Объект, где производился отбор образца(ов): Источник "Чеп Салган Баш" с. Верхнее Казанище Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Зубаиров Р.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ Р 56237-14

Дата и время отбора образца(ов): 04.04.2023

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: стерильная емкость

Объем партии: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.



1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 00520.14.23

Микробиологическая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 00520.14.23, Рег. №: 229 - Вода подземных источников 1 класса: Источник "Чеп Салган Баш"					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) 0С	47	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна; Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна	Подпись 

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 помощник врача по ОГ Таймасханова У.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21

Заключение сформировал: зав. отделом СГМ фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Буйнакске Джабраилов Ахмед Магомедгаджиевич


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ РОССТУ.0001.513834, дата внесения в реестр 10.11.2015


М.П. УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Садиков А.С.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 00518 от 06.04.2023

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. имама Газимагомеда, 2

Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение -

Дата и время получения образца(ов): 04.04.2023 15:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 06.04.2023

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 18 от 10.03.2023

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46

Объект, где производился отбор образца(ов): ул.Т.Тотурбиева, д.6 с. Верхнее Казанище

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Зубаиров Р.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ Р 56237-14

Дата и время отбора образца(ов): 04.04.2023 12:20 - 12:10

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость,

Объем партии: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.



1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 00518.14.23


Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 00518.14.23, Рег. №: 227 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: ул. Т.Тотурбиева, д.6					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) 0С	50	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна;	
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна	Подпись 

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 помощник врача по ОГ Таймасханова У.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21

Заключение сформировал: зав. отделом СГМ фФБУЗ "ЦГ и Э в Р Д" в г. Буйнакске Джабраилов Ахмед Магомедгаджиевич

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ РОССТУ.0001.513834, дата внесения в реестр 10.11.2015

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Садиков А.С.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 00521 от 06.04.2023

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. имама Газимагомеда, 2

Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' ИНН 0507023559, ОГРН 1040500715628, 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение -

Дата и время получения образца(ов): 04.04.2023 15:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 06.04.2023

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 18 от 10.03.2023

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46

Объект, где производился отбор образца(ов): ул.Сайфуллы Кадн, д.13 с. Верхнее Казанище

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Зубаиров Р.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ Р 56237-14

Дата и время отбора образца(ов): 04.04.2023 13:10

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: стерильная емкость

Объем партии: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 00521.14.23


Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 00521.14.23, Рег. №: 230 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: ул. Сайфуллы Кади, д. 13					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	50	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна; Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 помощник врача по ОГ Таймасханова У.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21

Заключение сформировал: зав. отделом СГМ фФБУЗ "ЦГ и Э в Р Д" в г. Буйнакске Джабраилов Ахмед Магомедгаджиевич

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ РОССТУ.0001.513834, дата внесения в реестр 10.11.2015

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Садиков А.С.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 00519 от 06.04.2023

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. имама Газимагомеда, 2

Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' ИНН 0507023559, ОГРН 1040500715628, 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение -

Дата и время получения образца(ов): 04.04.2023 15:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 06.04.2023

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 18 от 10.03.2023

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'ВЕРХНЕКАЗАНИЩЕНСКИЙ' 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, Верхнеказанищенский с/с, с. Верхнее Казанище, ЛЕНИНА УЛ, д.ДОМ 46

Объект, где производился отбор образца(ов): ул.З.Даудова, дом Ильясова с. Верхнее Казанище

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Зубаиров Р.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ Р 56237-14

Дата и время отбора образца(ов): 04.04.2023 12:40 - 12:20

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: стерильная емкость

Объем партии: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.


1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 00519.14.23


Микробиологическая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 00519.14.23, Рег. №: 228 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: ул.З.Даудова, дом Ильясова					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	49	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна; Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 помощник врача по ОГ Таймасханова У.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21

Заключение сформировал: зав. отделом СГМ фФБУЗ "ЦГ и Э в Р Д" в г. Буйнакске Джабраилов Ахмед Магомедгаджиевич